

AMBALAJLANMIŞ KAYNAK SUYU VE İÇME SUYU YASASI
(88/2009 Sayılı Yasa)

Madde 27 Altında Yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası'nın 27'nci maddesinin (13)'üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:

- Kısa İsim 1. Bu Tüzük, "Ambalajlanmış Kaynak Suyundan Ve İçme Suyundan Numune Alma İle İlgili Usul Ve Esasları Düzenleyen Tüzük" olarak isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

- Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
- "Ambalajlanmış İçme Suyu", jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir çıkış noktasından sürekli akan veya teknik usullerle çıkartılıp, işlenip ambalajlanarak, ilgili tüzükle belirlenen nitelikleri taşıyan suyu anlatır.
- "Bakanlık", sağlık işleriyle görevli Bakanlığı anlatır.
- "Bulaşma", bir tehlikeyi veya başlangıcını anlatır.
- "Denetçi", Sorumlu Birimde görev yapan kamu görevlileri ile üretim ve ithal izinlerini veren ve nitelikleri tüzükle belirlenerek Yasa kapsamında görevlendirilen kamu görevlilerini anlatır.
- "Denetçi Yardımcısı", Sorumlu Birimde kamu görevlisi olarak çalışan, Yasa kurallarının ve Yasa uyarınca çıkarılan tüzüklerin yürütülmesinde Denetçilere yardımcı olan ve Sorumlu Birim tarafından konu ile ilgili olarak eğitimden geçirilen Sıhhiye Müfettişlerini anlatır.
- "İçme Suyu", jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir çıkış noktasından sürekli akan veya teknik usullerle çıkartılan ve ilgili tüzükle belirlenen nitelikleri taşıyan suyu anlatır ve yerine göre ambalajlanmış içme suyu anlamında da okunur ve yorumlanır.
- "Kaynak Suyu", jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir çıkış noktasından sürekli akan veya teknik usullerle çıkartılan ve ilgili tüzükte belirlenecek nitelikleri taşıyan suyu anlatır.
- "Laboratuvar", Bakanlığa bağlı Devlet Laboratuvarı'nı anlatır.
- "Numune Alma", Yasa kapsamında yapılacak resmi kontrollerde Denetçi veya Denetçi Yardımcısı tarafından kontrol ve/veya analiz maksatları için alınan numuneyi anlatır.
- "Parti", aynı koşullarda üretilen, imal edilen veya ambalajlanan bir suyun satış birimleri topluluğunu anlatır.
- "Sorumlu Birim", Bakanlığa bağlı Gıda ve Su Güvenliği Birimini anlatır.
- "Su İşletmecisi", kontrolü altında gerçekleşen içme suyu işinin Yasada belirtilen şartlara uygunluğunu sağlamaktan sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi anlatır.

88/2009 “Şahit Numune”, numunenin alındığı parti ve kitleden, numune ile birlikte alınan, itiraz ve ihtilaflı durumlar için ayrılan numuneyi anlatır. “Yasa”, Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası’ını anlatır.

Amaç 3. Bu Tüzüğün amacı, ambalajlanmış kaynak suyundan ve içme suyundan resmi kontrol amaçlı numune alınması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

İKİNCİ KISIM

Numune Alma Ve Numunenin Etiketlenmesi

- Numune Alma Koşulları
4. (1) Numune, denetçi ve denetçi yardımcıları tarafından alınır.
 (2) Numune, Ambalajlanmış Kaynak Suyunun ve İçme Suyunun Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tüzüğü’nde belirtilen kontrol çeşidine göre işletmeden veya ürünlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giriş noktasından veya serbest dolaşım için bırakılacağı yerden veya satış veya tüketim yerlerinden alınır.
 Ancak herhangi bir bulaşmanın olması durumunda dolum yerinin dışındaki noktalardan su işletmecisi tarafından bulaşmayı önleyecek tedbirler sağlanarak, numune alınabilir.
 (3) Kaynak suyunun ve içme suyunun orijinal ambalajında veya son dolum yerinden veya herhangi bir bulaşmanın olması durumunda bu maddenin (4)’üncü fıkrasında söz edilen talimatta belirtilen kurallara uygun olarak alınır.
 (4) Numune alınırken denetçi ve denetçi yardımcısının dikkat etmesi gereken hususlar ile numune alım metotları Sorumlu Birim tarafından hazırlanacak talimatlarda belirlenir.
 (5) Alınan numuneler için herhangi bir bedel ödenmez.
- Şahit Numune
5. (1) Aynı özellikte en az iki adet numune alınır ve alındıktan sonra hemen laboratuvara gönderilir.
 (2) Şahit numune su işletmecisi tarafından muhafaza edilir.
 (3) Analiz numunesi sonuçlarının Yasaya ve Yasa uyarınca çıkarılan Tüzüklere uygun çıkması durumunda şahit numunenin geçerliliği ortadan kalkar.
 (4) Mikrobiyolojik parametrelerin analizlerinde, analiz sonuçlarına itiraz edilemez.
 (5) Su işletmecisi, mikrobiyolojik parametrelerin analiz sonuçları hariç numuneye ait muayene ve analiz sonuçları hakkında tebligat tarihinden itibaren iki gün içerisinde Sorumlu Birime itiraz etme hakkına sahiptir.
 (6) İtiraz durumunda, şahit numunenin muayene ve analizi laboratuvarında yaptırılır.
 (7) Şahit numunenin muayene ve analizinde, birinci muayene ve analiz sonuçlarında Yasaya ve Yasa uyarınca çıkarılan Tüzüklere uygun olmayan kriterlerin analizi yaptırılır.

- (8) Şahit numunenin muayene ve analiz sonuçları kesin olup, verilecek karara esas teşkil eder. Ancak numune ve şahit numune sonuçlarının farklılık göstermesi halinde bir sonraki kontrolde üç adet numune alınır. Şahit numunenin biri Laboratuvar tarafından diğeri ise su işletmecisi tarafından muhafaza edilir. İtiraz durumunda her iki şahit numune de analiz edilir. Şahit numunelerden herhangi birinin sonucunun uygunsuz çıkması durumunda numune sonucu uygunsuz kabul edilir.
- (9) İtirazdan kaynaklanan masraflar su işletmecisi tarafından karşılanır.
- (10) Uygun çıkmayan ambalajlanmış kaynak suyu ve içme suyu ile ilgili Ambalajlanmış Kaynak Suyunu ve İçme Suyunun Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tüzüğü'nün 13'üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

- Numunenin Etiketlenmesi 6. Numune alımında numuneye denetçi ve denetçi yardımcısı tarafından aşağıdaki fıkralar uyarınca etiketleme yapılır.
- (1) Su numunesinin ismi,
 - (2) Su numunesinin alındığı yer,
 - (3) Numune alma tarih ve saati,
 - (4) Numune alınan suyun cinsi (Kuyu, kaynak, tanker, dolmuş ve benzeri),
 - (5) Numune ile laboratuvara gönderilecek yazının numarası.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Son Kurallar

- Yürütme Yetkisi 7. Bu Tüzük, Bakanlık tarafından yürütülür.
- Yürürlüğe Giriş 8. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.