

- (1) Satış noktaları yüz elli metre kareden büyük kapalı alana sahip olması halinde, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla, satış noktalarında tüketicilerin rahatlıkla görebilecekleri yerlerde, tüketicilerin bilgilendirilmesi, atıkların ayrı toplanması ve cinslerine göre tasnifinin sağlanması için ambalaj atığı toplama noktaları oluşturmak,
- (2) Dairenin veritabanına kayıt yapmamış olan ekonomik aktörleri tespit ederek Daire'ye bildirmek,
- (3) Dairenin veritabanına kayıt olmakla, ürettiği, piyasaya sürdüğü ve tedarik ettiği ambalajlara ilişkin Dairenin veritabanı üzerinden bildirim yapmak,
- (4) Plastik torba kullanımını en aza indirecek tedbirleri almakla ve bu konuda tüketicileri bilgilendirmek,
- (5) Plastik torba kullanımının azaltılması amacıyla; bu Tüzüğün 5'inci maddesinin 17'nci fıkrasında belirtilen tarihten itibaren plastik torbaları ücretsiz vermemekle ve aynı maddenin 16'ncı fıkrasında yer alan hedeflerin sağlanması için gerekli tedbirleri almakla, yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Ambalajın Üretimine ve Piyasaya Sürülmesine İlişkin Hükümler

- Temel Şartlar** 12. (1) Ambalajlar, yeniden kullanılacak, geri dönüştürülecek, geri kazanılacak ve bu işlemleri kapsayan yönetim ve bertaraf aşamalarında çevreye en az zarar verecek şekilde tasarlanmak ve üretilmek zorundadır. Bu şartlara uygunluğunun belirlenmesinde ilgili ulusal ve uluslararası standartlar dikkate alınır.
- (2) Alternatifi olmayan ambalajlar dışında, geri dönüşümü ve geri kazanılması teknik olarak mümkün olmayan ambalajların üretilmesi, piyasaya sürülmesi ve ithali yasaktır.
- (3) Yurt içinde üretilecek ve ithal edilecek ambalajların sağlanması gereken temel şartlar aşağıda belirtilmiştir:
- (A) Ambalajın üretimi ve bileşimine ilişkin;
- (a) Tüketici ve ambalajlanan ürün için gerekli güvenlik ve sağlık düzeyini sağlamaya yeterli olandan fazla hacim ve ağırlıkta ambalaj kullanılmaması,
 - (b) Ambalajın tasarlanırken, üretilirken ve satışa sunulurken yeniden kullanıma ve/veya geri dönüşüm dâhil geri kazanıma uygun olması,
 - (c) Ambalaj atığının ve üretimi esnasında oluşan atıkların geri kazanımı veya bertarafı sırasında ambalajın içerdiği maddelerin çevre üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak, ambalaj ve ambalajın bileşenleri üretilirken zararlı ve tehlikeli maddelerin en aza indirilmesi zorunludur.
- (B) Ambalajların yeniden kullanılabilir niteliğe sahip olmaları için;
- (a) Ambalajın fiziki özelliği ve niteliğinin normal şartlar altında ambalajın birden fazla kullanımına izin verecek şekilde olması,

- (b) Ambalajın yeniden kullanımı sürecinde, çalışanların sağlık ve güvenlik şartları göz önünde bulundurulması,
- (c) Ambalaj yeniden kullanılmayacak hale gelerek atık olduğu zaman, aşağıda belirtilen (C) bendinde belirtilen özel şartların sağlanması zorunludur.
- (C) Ambalajların geri kazanılabilir niteliğe sahip olması için;
 - (a) Ambalaj atıklarının maddesel geri dönüşüm yoluyla geri kazanılması durumunda; piyasaya sunmak üzere ambalaj üretilirken, ambalajın üretiminde kullanılan maddelerin ağırlıkça belli bir yüzdesinin geri dönüştürülebilir olması,
 - (b) Ambalaj atıklarının enerji geri kazanım amacıyla işlenmesi durumunda; enerji geri kazanımının en uygun düzeyde olmasını sağlamak için işlenecek ambalaj atığının minimum alt kalorifik değere sahip olması,
 - (c) Ambalaj atıklarının kompost yapılmak üzere işlenmesi durumunda, doğada parçalanabilecek nitelikte olması, ayrı toplama işlemini ve kompost yapma sürecini engellememesi,
 - (ç) Biyolojik olarak parçalanabilir ambalaj atıklarının; fiziki, kimyasal, termal veya biyolojik ayrıştırma işlemlerinden sonra, nihai kompostun sonunda karbondioksit, biyokütle ve suya dönüşebilecek niteliğe sahip olması, zorunludur,
 - (d) Okso-bozunur plastik ambalaj, biyolojik olarak parçalanabilir kabul edilmez.

**Ağır Metal
Konsantrasyonları**

13. Ambalaj üreticileri, ambalajda veya ambalaj bileşenlerinde bulunan kurşun, kadmiyum, cıva, artı altı değerlikli krom konsantrasyonlarının toplamının ağırlığa göre 100 ppm'i aşmamasını sağlamak zorundadır. Ancak, tamamen kurşunlu kristal camdan yapılan ambalajlar için bu zorunluluk geçerli değildir.

**Ambalajların
Üretim
Esnasında
İşaretlenmesi**

14. (1) Ambalaj atıklarının geri toplanması, yeniden kullanılması, geri kazanımının kolaylaştırılması ve tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla ambalajlar üretimleri sırasında işaretlenir.
- (2) Ambalaj üreticileri aşağıda belirtilen şekilde ambalajları işaretlemek ile yükümlüdür;
- (A) Ambalaj üreticileri tarafından, ürettikleri ambalajların üzerinde, Ek-5'te yer alan Ambalajların Üzerinde Kullanılacak Sembol ile Ek-4'de yer alan Ambalaj İşaretleme Sistemine göre ambalajın türünü belirten kısaltma ve malzeme türüne ait numara bulundurulur.
 - (B) Sembolün merkezine ambalajın üretildiği malzemenin türünü temsil eden numara, altına da büyük harfler ile malzeme türünü temsil eden kısaltma yazılır.

- (C) Ek-4’de yer alan Ambalaj İşaretleme Sisteminde tanımlanan malzeme türlerinin dışında yer alan malzemeler işaretlenmez.
- (Ç) İşaretlemenin, ambalajın üzerinde; kolayca görülebilir, okunabilir, ambalaj açıldığında dahi kalıcı ve dayanıklı olması sağlanır.
- (D) Teknik sebeplerden dolayı, ambalajın üzerinde işaretleme yapılamaması halinde, işaretleme piyasaya süren tarafından ambalajın veya etiketin üzerinde yapılır.

**Ambalajların
Ekonomik
Aktörler
Tarafından
İşaretlenmesi**

15. (1) Ambalajlar, ekonomik aktörler tarafından bu Tüzükte belirtilen esaslara uygun olarak toplama ve geri kazanım sistemine dâhil olduğunun belirtilmesi ve tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla işaretlenir. Bu işaretleme, ekonomik aktörün kayıt altında olduğunu ve geri kazanım konusunda dâhil olduğu sistemi gösterir.
- (2) Ekonomik aktörler ambalajlarında ve etiketlerinde;
- (A) Ek-5’te yer alan Ambalajların Üzerinde Kullanılacak Sembol,
- (B) Yetkilendirilmiş kuruluşa üye olanlar üye olduğu yetkilendirilmiş kuruluşun sembolünü,
- (C) Birden fazla yetkilendirilmiş kuruluşla çalışanlar (A) ve (B) bentlerinde yer alan sembollerin birini veya hepsini bulundurur.
- (3) İşaretleme ambalajın veya etiketin üzerine yapılır. İşaretlemenin kolayca görülebilir, okunabilir, ambalaj açıldığı takdirde dâhi kalıcı ve dayanıklı olması zorunludur. Ambalajlarda geri kazanımı olumsuz etkilemeyecek malzemeden yapılmış etiketler ve yapıştırıcılar kullanılır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Geri Dönüşüm/Geri Kazanım Hedefleri ve Hedeflerin Yerine Getirilmesi

**Geri Dönüşüm/
Geri Kazanım
Hedefleri**

16. (1) Yetkilendirilmiş kuruluşlar ve depozito/iade sistemi uygulayan ekonomik aktörler, 2020 yılından itibaren en az aşağıda verilen oranlarda malzeme bazlı geri dönüşüm hedeflerine ulaşılmasını sağlarlar:

	2020	2025	2030	2035
Tümü	% 15	% 50	% 65	% 70
Kağıt&Karton	% 30	% 65	% 75	% 85
Metal	% 30	% 60	% 70	% 80
Alüminyum	% 10	% 40	% 50	% 60
Plastik	% 10	% 40	% 50	% 55
Cam	% 0	% 60	% 70	% 75
Ahşap	% 5	% 20	% 25	% 30

- (2) Daire, ambalaj atıklarının yönetimi konusunda bu Tüzükte yükümlülüğü bulunan tüm taraflar ile ülke genelinde toplam geri dönüşüm ve geri kazanım hedeflerine ulaşılmasını sağlar.

- (3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından ahşap hariç olmak üzere yukarıda belirtilen birinci fıkradaki hedeflerin en az %50'sinin ayrı toplama sistemi ile toplanan sanayi işletmelerinden kaynaklananlar hariç diğer ambalaj atıklarından sağlanması zorunludur. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik çalışmalar ambalaj atıkları yönetim planları kapsamında gerçekleştirilir.
- (4) Kompozit ambalajların geri dönüşüm/geri kazanım hedeflerinin sağlanması için; birim ambalajın bileşiminde bulunan ve ağırlıkça en fazla miktarı oluşturan malzemenin türüne ait hedef doğrultusunda kompozit malzeme toplanır.
- (5) Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan hedeflere ilişkin hesaplamalar, Ek-6'da yer alan hükümler çerçevesinde gerçekleştirilir.

**Geri
Dönüşüm /
Geri
Kazanım
Hedeflerinin
Yerine
Getirilmesi**

17. (1) Ekonomik aktörler geri dönüşüm/geri kazanım hedefini yerine getirmek amacıyla piyasaya sürdüğü ürünlerin ambalajlarına depozito/iade sistemi uygulayabilir veya yetkilendirilmiş kuruluşa sorumluluklarını devredebilir. Daire yetkilendirilmiş bir kuruluş bulunmaması durumunda ekonomik aktörler münferit olarak geri dönüşüm/geri kazanım hedeflerini yerine getirirler.
- (2) Ürünlerinin ambalajlarına depozito/iade sistemi uygulamayı tercih edenler;
 - (A) Depozito/iade sistemine ilişkin planı hazırlayarak Daireye sunmak,
 - (B) Kullanım ömrü dolmuş depozitolu/iadeli ambalajların Daireden lisanslı ambalaj atığı işleme tesisine gönderilmesini sağlamak,
 - (C) Depozitolu/iadeli olarak piyasaya sürdükleri ve geri topladıkları ambalaj ve ambalaj atıklarına ilişkin yıllık bildirimlerini sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar Daireye sunmakla yükümlüdür.
- (3) Yetkilendirilmiş kuruluşla anlaşma yöntemini tercih edenler;
 - (A) Yükümlülüğün yerine getirileceği yılın en geç Haziran ayı sonuna kadar yapılan anlaşmayı Daireye göndermekle yükümlüdür.
 - (B) Yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, yetkilendirilmiş kuruluş ve yetkilendirilmiş kuruluş ile işbirliği içerisinde olan ekonomik aktörler müteselsilen sorumludurlar.
 - (C) Ekonomik aktörler yükümlülüklerini bir veya birden fazla yetkilendirilmiş kuruluş aracılığı ile yerine getirebilirler.

**Geri
Dönüşüm /
Geri Kazanım
Hedeflerinin
Yerine
Getirilmesine
İlişkin
Hususlar**

18. Yetkilendirilmiş kuruluşlar/ekonomik aktörler ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, geri dönüşümü ve geri kazanımı konusunda gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin, depozito/iade sistemi uygulayan ekonomik aktörler ise bu sistemle geri toplanan ambalaj ve ambalaj atıkları ile geri dönüştürülen/geri kazanılan ve yeniden kullanılan ambalajlara ilişkin bir önceki yıla ait verileri Dairenin veritabanı üzerinden sunmakla yükümlüdür. Sunulacak bilgi ve belgeler ile bu bilgi ve belgelerin incelenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin hususlar, Daire tarafından belirlenir.

**Geri Dönüşüm
/ Geri Kazanım
Hedeflerine
Ulaşılamaması**

19. Depozito/iade sistemi uygulayan ekonomik aktörler ile yetkilendirilmiş kuruluşların bu Tüzüğün 16'ncı maddesinde belirtilen hedefleri sağlayamamaları durumunda, eksik kalan miktar bir sonraki yıl için uygulanan hedeflere karşılık gelen miktara ilave edilir ve Çevre Yasası uyarınca idari yaptırım uygulanır.

BEŞİNCİ KISIM

Yetkilendirilecek Kuruluşta Aranacak Şartlar, Yetki Verilmesi,

Denetimi ve Yetki İptali

**Yetkilendirilecek
Kuruluşta
Aranacak Şartlar
ve Yetki Verilmesi**

20. (1) Yetkilendirilecek kuruluşun tüm ambalaj cinsleri için yetki başvurusunda bulunması ve temsiliyet payının her bir ambalaj cinsi için en az yüzde beş, toplamda ise en az yüzde on olması zorunludur.
- (2) Birinci fıkrada yer alan temsiliyet şartını sağlayan kuruluşlar, Bu Tüzüğün 8'inci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda yetki başvurusunda bulunurlar.

**Yetkilendirme
Süreci,
Yetkilendirilmiş
Kuruluşun
Denetimi ve
Yetki İptali**

21. (1) Yetkilendirme süreci, yetkilendirilmiş kuruluşun denetimi ve yetki iptali bu Tüzüğün 20'nci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda gerçekleştirilir.
- (2) Bu Tüzüğün 26'ncı maddesinde belirtilen harç miktarlarının yıllık olarak ödenmemesi durumunda verilen lisans iptal edilir.
- (3) Yetkisi iptal edilen kuruluş, iki yıl süre ile yeniden yetki başvurusunda bulunamaz.

**Biriktirme
Ekipmanları ve
Toplama
Araçları**

22. (1) Ambalaj atıklarının ayrı toplanmasına yönelik kullanılacak biriktirme ekipmanları karışık ambalaj atıkları için mavi renkli ve üzerinde karışık ambalaj atığı içereceği belirtilmiş olmalıdır. Ambalaj atıklarının malzeme cinslerine göre ayrı biriktirilmesi halinde kullanılacak biriktirme ekipmanlarında cam için yeşil ve/veya beyaz, kağıt ve karton için mavi, plastikler için sarı, metal için gri renk kullanılır.
- (2) Kumbara, konteyner, iç mekan kutusu, poşet ve benzeri ayrı toplama ekipmanlarının üstünde ayrı toplanacak ambalaj atıkları şekil ve yazı ile açık olarak belirtilir.
- (3) Ambalaj atıklarının görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri olumsuz etkileri engelleyecek şekilde kapalı araçlarla taşınması sağlanır.

ALTINCI KISIM

Ambalaj Atıkları Toplama Sistemi

**Ambalaj Atığı
Toplama
Sistemi**

23. (1) Ambalaj atığı yönetim planı kapsamında oluşturulan toplama sisteminde 22'nci maddede belirtilen hükümlere uyar.
- (2) Ambalaj atıklarının toplanması amacıyla kullanılacak araç ve ekipmanlara ilişkin bilgiler ile toplama faaliyetinde görevlendirilen personel bilgileri ambalaj atıkları yönetim planında sunulur.
- (3) Toplama araçlarında ve biriktirme ekipmanlarında;
- (A) İlgili yetkilendirilmiş kuruluşun adı ve iletişim bilgileri bulunur,
- (B) Ayı toplanacak ambalaj atıkları yazı ve şekil ile açık olarak belirtilir, yazı ve şekiller kolayca okunabilecek ve anlaşılabilir boyutlarda tasarlanır,
- (4) Yetkilendirilmiş kuruluş, ambalaj atıkları yönetim planı kapsamında ambalaj atıklarının biriktirilmesi için oluşan atık miktarını karşılayacak kapasiteye sahip olacak şekilde, biriktirme ekipmanı bulundurmak, belediye sınırları içerisinde biriktirme ekipmanlarının konacağı yerlerin koordinatları ile sayılarını ambalaj atıkları yönetim planında belirtmek ve Daire'ye sunmak,
- (5) Altmış konut ve üzeri sitelerde site yönetimleri tarafından ambalaj atığı biriktirme ekipmanlarının yerleştirilmesi sağlanır.
- (6) Yönetim sistemi içerisinde kalan yerler ile özellikle kamu kurum ve kuruluşları, restoran, eğlence yerleri, eğitim kurumları, park, bahçe, spor kompleksi, terminal ve pazar yerleri gibi ambalaj atığının yoğun olarak olduğu yerlere ambalaj atığı biriktirme ekipmanlarının yerleştirilmesi sağlanır.

**Ambalaj Atığı
Aktarma
Merkezi**

24. (1) Toplanan ambalaj atıklarının toplama ayırma tesislerine ulaştırılmadan önce biriktirilmesi amacıyla Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından ambalaj atığı aktarma merkezleri kurulabilir ve işletilebilir.
- (2) Ambalaj atığı aktarma merkezinin;
- (A) Etrafının kalıcı yapı malzemesi ile çevrili olması ve ambalaj atıklarının bekletildiği alanın üzerinin kapalı olması,
- (B) Zemininin beton veya asfalttan yapılmış olması,
- (C) Yıkama işlemi sonrası oluşan atık sular için toplama kanalları ile ızgara sistemine sahip olması, toplanan atık suların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bertarafının sağlanması, zorunludur.
- (3) Aktarma merkezlerinde sadece biriktirme yapılır, ayırma faaliyeti gerçekleştirilmez.
- (4) Ambalaj atıkları yönetim planı kapsamında toplanan ve aktarma merkezlerinde biriktirilen ambalaj atıkları Daireden lisanslı toplama ayırma tesislerine, malzeme cinsine göre ayrı toplanmış ambalaj atıkları ise Daireden lisanslı ambalaj atığı işleme tesislerine gönderilir.
- (5) Bu merkezler Daire tarafından Dairenin veritabanına kayıt edilir.

YEDİNCİ KISIM

Daireden Lisans Alınması

Daireden
Lisans Alma
İşlemleri

25. (1) Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, geri dönüştürülmesi ve/veya geri kazanılması amacıyla faaliyet göstermek isteyen tesisler, Daireden lisans almak zorundadır. Bu lisanslar bir yıl süre ile geçerlidir. Daireye yapılan başvurular Daire tarafından yerinde incelenip değerlendirildikten sonra tüm koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler lisanslandırılır.
- (2) Daireye başvuru için yazılacak olan dilekçenin ekine konulması gereken belgeler;
- (A) Tesisin faaliyet göstereceği yere ait taşınmaz mal koçanı veya kira sözleşmesi,
- (B) Tesisin faaliyet göstereceği yerin tapu vaziyet planı,
- (C) Şirket onay belgesi,
- (Ç) Şirket direktörlerinin kimlik kartı fotokopileri,
- (D) Toplama işi yapacak olan araçların güncel belgeleri (Araç ruhsat belgesi, seyrüsefer ruhsatı, araç sigortası, muayene belgesi ve araç kullanıcılarının ehliyet fotokopileri),
- (E) Şirket sahibi ve/veya ilgili kişinin iletişim bilgileri,
- (F) İthalat/İhracat Belgesi,
- (G) Belediyelerden işletme belgesi,
- (Ğ) Toplama yapacak olan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili Belediyeden alacakları ambalaj atıklarını toplamak üzere onay yazısı.
- (3) Daireye yapılan başvuru sonucunda Daire tarafından lisans verilecek tesisler bu Tüzüğün 26'ncı maddesinde belirtilen harcı ödeyerek lisansını Daireden teslim alır.
- (4) Ekonomik aktörler tarafından depozito/iade sistemiyle toplanan ambalajların yeniden kullanımı faaliyeti için Daireden lisans almak gerekli değildir.
- (5) Toplama ayırma tesisleri, 27'nci maddede, geri dönüşüm tesisleri ise 28'inci maddede belirtilen kriterleri sağlar.
- (6) Ambalaj atıklarını enerji geri kazanımı amacıyla yakıt olarak kullanacak tesisler ile yakarak bertaraf edecek tesisler, Atık Yakma Tüzüğü hükümlerine uymak zorundadır.
- (7) Ambalaj atığı işleme tesisleri, toplanan, ayrılan, yeniden kullanıma hazırlanan, geri dönüştürülen, geri kazanılan, ambalaj atıklarına ilişkin bildirimlerini, her ay Dairenin veritabanı üzerinden faaliyet konularına göre yapmakla yükümlüdürler.
- (8) Ambalaj atığı işleme tesisleri, tesislerine kabul ettiği, işlediği, bakiye olarak oluşturduğu atıklar ile geri dönüşüm/geri kazanım faaliyeti neticesinde oluşan ürünlerin bilgilerine ilişkin bildirimlerini Daireye bildirmek ile yükümlüdür.

155/2015

İzin Harcının
Ödenmesi

26. (1) Daireye başvurusu değerlendirilip, olumlu görüş alınan yetkilendirilmiş kuruluş veya işleme tesisleri aşağıda belirtilen miktardaki harçları Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırır ve makbuzunu Daireye sunarak lisansını teslim alır.

- (2) Ödenmesi gereken harç bedelleri;
- (A) Yetkilendirilmiş kuruluş yıllık lisans bedeli olarak yürürlükteki aylık asgari ücret miktarı kadar harç ödemek ile mükelleftir. Her yıl lisans ücreti olarak ilgili yıla ait yürürlükteki asgari ücret miktarını Ocak ayı sonuna kadar yatırmaları halinde izinleri yetki süresi dolmamak koşulu ile devam eder.
 - (B) Geri dönüşüm veya geri kazanım tesisleri yıllık lisansı yürürlükteki aylık asgari ücretin $\frac{1}{2}$ 'si kadar harç karşılığı verir.
 - (C) Toplama ve taşıma işlemini yapan gerçek ve tüzel kişiler yürürlükteki aylık asgari ücretin $\frac{1}{4}$ 'ü kadar harç karşılığı verir

Ambalaj Atığı 27. (1) Ambalaj atıklarının toplanarak cinslerine göre ayrıldığı toplama ayırma tesislerinde;

**Toplama
Ayırma
Tesislerinde
Sağlanması
Gerekten
Kriterler**

- (A) Ambalaj atığı toplama ayırma tesisinin yer seçimi yapılırken ilgili kurumlardan görüş alınması ve tesiste alıcı ortamın, toprağın, yüzeysel suların ve yeraltı sularının kirlenmesini önleyecek şekilde önlemlerin alınması,
- (B) Tesisten kaynaklanabilecek koku, toz, sızıntı suyu, gaz ve benzeri olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek için her türlü önleyici tedbirlerin alınması,
- (C) Ambalaj atıklarının ayrılacağı alanın üzerinin ve etrafının tamamen kapalı olması, faaliyet gösterilen açık ve kapalı alanların zemininin beton olması,
- (Ç) Tamamen kapalı alanlar haricindeki alanların etrafının tesis güvenliğini sağlayacak şekilde kalıcı yapı malzemeleri ile çevrili olması,
- (D) İnternet bağlantılı uzaktan erişim imkânı veren kantar programının bulunması,
- (E) Kabul etiketleri atıkların takibi amacıyla tesis giriş ve çıkış noktalarına, tesise uzaktan erişim imkânı da sağlayan gerekli kamera kayıt sisteminin kurulması, Daire tarafından talep edilmesi durumunda kayıtların sunulması amacıyla elde edilen kayıtların en az otuz gün süreyle saklanması,
- (F) Yangına karşı gerekli güvenlik önlemlerini almak ve paratoner sisteminin bulunması,
- (G) Kapasiteyi karşılayacak şekilde platformlu ambalaj atığı ayırma bandı ile malzeme cinsine göre ayrılacak ambalaj atıkları için, ayırma bandının kenarlarında belirli aralıklar ile ayırma gözleri ve bu gözlerin altında, cinslerine göre ayrılan ambalaj atıklarının biriktirilmesi maksadıyla tesis içerisinde kolayca hareket ettirilebilecek konteynerler veya pres hattını besleyen atık bölmeleri bulundurulması,
- (Ğ) Tesise kabul edilen karışık ambalaj atıklarının sadece ayırma bantlarında ayrıştırılmasının sağlanması,
- (H) En az bir pres makinesi bulundurulması,

- (I) Kullanılacak tüm ekipmanlarının firma demirbaşlarına kaydının yapılması ve bu ekipmanların kapasite raporunda gösterilmesi,
 - (İ) Yıkama işlemi sonrası oluşan atık sular için toplama kanalları ile ızgara sistemi bulundurulması, toplanan atık suların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bertarafının sağlanması,
 - (J) Tesise gelen, ayrılan ve tesisten çıkan ambalaj atıklarına ait bilgilerin kaydedildiği veri kayıt sisteminin bulundurulması, zorunludur.
- (2) Toplama ayırma tesisleri tarafından tesise kabul edilen ve işlenen ambalaj atıkları Daireden lisanslı ambalaj atığı geri dönüşüm tesislerine gönderilir. Ancak maddesel geri dönüşümü yapılamayan ve/veya maddesel geri dönüşümü ekonomik olmadığı anlaşılan ambalaj atıklarının diğer geri dönüşüm yöntemleri ile de geri dönüşümü sağlanamazsa, bu atıklar enerji geri kazanımı amacı ile faaliyet gösteren Daireden lisanslı atık işleme tesislerine veya yakma tesislerine gönderilir.
- (3) Daire; ambalaj atığı ayırma tesislerinden bu maddede yer alan hususlara ilişkin ve/veya ilave olarak bilgi veya belge isteyebilir.

Ambalaj Atığı 28. Geri Dönüşüm Tesislerinin Sağlanması Gereken Kriterler

- (1) Ambalaj atıklarının işlenerek asıl kullanım amacı ya da diğer amaçlar doğrultusunda ürünlere, malzemelere ya da maddelere dönüştürüldüğü geri dönüşüm tesislerinin;
- (A) Faaliyet gösterilen açık ve kapalı alanlarının zeminin beton olması,
 - (B) Tamamen kapalı alanları haricindeki alanlarının etrafının tesis güvenliğini sağlayacak şekilde kalıcı yapı malzemeleri ile çevrili olması,
 - (C) İnternet bağlantılı uzaktan erişim imkânı veren kantar programının bulunması,
 - (Ç) Tesise uzaktan erişim imkânı veren kamera sisteminin bulunması,
 - (D) Yıkama işlemi sonrası oluşan atık sular için toplama kanalları ve ızgara sistemine sahip olması, toplanan atık suların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bertarafının sağlanması,
 - (E) Gelen, geri dönüştürülen ve elde edilen ürünlere/malzemelere ait bilgilerin kaydedildiği veri kayıt sisteminin bulunması,
 - (F) Dairenin veritabanına kayıt olması, tesise giren ve tesisten çıkan malzemeler ile bunların alındığı ve verildiği yerleri Dairenin veritabanı üzerinden bildirmesi,

- (G) Geri dönüşüm sonucunda elde edilen malzemenin nihai ürün olmaması halinde malzemenin kullanımına yönelik talebin sürekli olduğunun ve malzemenin ekonomik değere sahip bir ürünün üretim prosesinde ihtiyaç duyulan hammadde niteliğinde olduğunun malzemeyi talep edenin taahhütü ile belgelemesi ve geri dönüştürülmüş malzeme ile yapılan üretim sonucunda elde edilen nihai ürünün ürün standardını bozmadığının belgelenmesi, zorunludur.
- (Ğ) Yangına karşı gerekli güvenlik önlemlerini almak ve paratoner sisteminin bulunması,
- (H) Kapatılmadan önce, kapatma sonrası gereken çevre koruma işlemlerini gerçekleştireceğine ve tesisteki tüm atıkların ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin bilgi ve taahhütname vermek,
- (I) Tesise gelen ve işlenmeye uygun olmayan atıklar ile tesisten çıkan ve kullanıma uygun olmayan ürünleri ilgili mevzuata uygun olarak bertaraf etmek,
- (2) Bu tesislerin faaliyet konusuna, proseslerine ve bu proseslerden elde edilen malzemelere göre sağlaması gereken teknik kriterlere ilişkin ilave hususlar Daire tarafından ayrıca belirlenir.
- (3) Daire bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hususlara ilişkin ve/veya ilave bilgi veya belge isteyebilir.

SEKİZİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

- Eğitim ve Bilgilendirme** 29. Belediyeler, ekonomik aktörler, yetkilendirilmiş kuruluşlar, satış noktaları, Daireden lisanslı ambalaj atığı işleme tesisleri; ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı konularındaki rolleri, ambalajların işaretlenmesi, yıllık geri dönüşüm/geri kazanım hedefleri ile gerçekleşme oranları konularında tüketicileri ve kamuoyunu bilgilendirmekle, ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin eğitim çalışmaları yürütmekle, ambalaj ve ambalaj atığı yönetimine ilişkin duyarlılığı geliştirmek üzere sosyal sorumluluk projeleri yapmakla veya bu amaçla yapılan çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.
- Bildirimlerin ve Geri Kazanım Yükümlülüğünün İlişkin Bilgilerin Doğruluğu** 30. Daire; belediyeler, ekonomik aktörler, Daireden lisanslı ambalaj atığı işleme tesisleri tarafından yapılan bildirim ve sunulan belgeleri inceler ve çalışmaları denetler. Daire tarafından gerekli görülmesi halinde; ilgili taraflar, bildirim ve belgelerini yeminli mali müşavire inceletir ve inceleme raporunu Daireye sunar. Yapılan bildirim ve sunulan belgelerin doğru olmadığının tespit edilmesi halinde 33'üncü maddeye göre işlem yapılır.

**Mevcut
Daireden
Lisanslı
Tesisler**

31. (1) Bu Tüzük yürürlüğe girmeden önce ambalaj atığı toplama ayırma, ambalaj atığı geri dönüşüm/geri kazanım konularında Daireden lisans almış tesisler lisans sürelerinin sonuna kadar faaliyetlerine devam edebilirler.
- (2) Birinci fıkrada belirtilen tesisler yer değişikliği söz konusu olduğu durumları doğrultusunda lisans yenileme sürecini başlatmaları gerekmektedir.

Denetim

32. Bu Tüzük kapsamına giren bütün faaliyetlerin, bu Tüzük ve diğer mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleme yetkisi Daire'ye aittir.

**Tüzüğe
Aykırılık
18/2012
30/2014**

33. Bu Tüzük kurallarına aykırı hareket edenler hakkında Çevre Yasasında belirtilen cezalar verilir.

**Yürütme
Yetkisi**

34. Bu Tüzük, Çevre işleri ile ilgili Bakanlık tarafından yürütülür.

**Yürürlüğe
Giriş**

35. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren başlayarak yürürlüğe girer.